


TIPO IM04

ASIENTO G04

10 m/s

10 bars



Item	CODIFICACIÓN DEL SELLO											Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm)	Ø C (mm) + 0,1	Ø D (mm) ± 0,05	E (mm)	F (mm)	G (mm)					
	Tipo & Eje	Conjunto Rotativo		Elementos Empaque				Cara Rotativa		Partes Metálicas									Asiento Estacionario			Conjunto Estacionario	
		S	A	B	E	V	F	S	T	U	4								4	6	R	S	T
Resorte Direction Derecho	Resort Direction Izquierda	Nitrilica	E.P.D.M.	Viton®	P.T.F.E. (Teflon®)	Carburo de Silicio	Carburo de Tungsténio	Carbón	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 316	Cerámica (Al ₂ O ₃)	Carburo de Silicio	Carburo de Tungsténio	Carbón	Acero Inoxidable							
1	IM040008															G04	8	18,0	15,5	19,2	7,0	11,9	7,5
2	IM040010															G04	10	19,0	15,5	19,2	6,6	15,5	7,5
3	IM040012															G04	12	21,0	17,5	21,6	5,6	15,5	7,5
4	IM040014															G04	14	23,0	20,5	24,6	5,6	15,5	7,5
5	IM040015															G04	15	24,0	20,5	24,6	6,6	17,5	7,5
6	IM040016															G04	16	26,0	22,0	28,0	7,5	17,5	7,5
7	IM040018															G04	18	29,0	24,0	30,0	8,0	18,5	7,5
8	IM040019															G04	19	31,0	29,5	35,0	7,5	20,0	7,5
9	IM040020															G04	20	31,0	29,5	35,0	7,5	20,0	7,5
10	IM040022															G04	22	33,0	29,5	35,0	7,5	21,5	7,5
11	IM040024															G04	24	35,0	32,0	38,0	7,5	23,0	7,5
12	IM040025															G04	25	36,0	32,0	38,0	7,5	24,5	7,5
13	IM040026															G04	26	37,0	34,0	40,0	8,0	24,5	7,5
14	IM040028															G04	28	40,0	36,0	42,0	9,0	24,5	7,5
15	IM040030															G04	30	43,0	39,2	45,0	10,5	24,5	7,5
16	IM040032															G04	32	46,0	42,2	48,0	10,5	28,0	10,0
17	IM040035															G04	35	49,0	46,2	52,0	11,0	28,0	10,0
18	IM040038															G04	38	53,0	49,2	55,0	10,3	31,0	10,0
19	IM040040															G04	40	56,0	52,2	58,0	10,8	34,0	10,0
20	IM040042															G04	42	59,0	53,3	62,0	12,0	35,0	10,0