


TIPO IM04
SEDE G06

10 m/s



10 bar



Item	CODIFICAÇÃO DO SELO										Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm)	Ø C (mm) + 0,1	Ø D (mm) ± 0,05	E (mm)	F (mm)	G (mm)	
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo	Elementos de Vedação	Face Rotativa	Partes Metálicas	Sede Estacionária	Conjunto Estacionário											
								S	A	B								E
1	IM040010										G06	10	19,0	17,0	21,0	6,6	15,5	7,5
2	IM040012										G06	12	21,0	19,0	23,0	6,6	16,0	7,5
3	IM040014										G06	14	23,0	21,0	25,0	6,6	16,5	7,5
4	IM040016										G06	16	26,0	23,0	27,0	6,6	18,0	7,5
5	IM040018										G06	18	29,0	27,0	33,0	7,5	19,5	7,5
6	IM040020										G06	20	31,0	29,0	35,0	7,5	22,0	7,5
7	IM040022										G06	22	33,0	31,0	37,0	7,5	21,5	7,5
8	IM040024										G06	24	35,0	33,0	39,0	7,5	23,5	7,5
9	IM040025										G06	25	36,0	34,0	40,0	7,5	26,5	7,5
10	IM040028										G06	28	40,0	37,0	43,0	7,5	26,5	7,5
11	IM040030										G06	30	43,0	39,0	45,0	7,5	26,5	7,5
12	IM040032										G06	32	46,0	42,0	48,0	7,5	28,5	10,0
13	IM040035										G06	35	49,0	44,0	50,0	7,5	28,5	10,0
14	IM040038										G06	38	53,0	49,0	56,0	9,0	33,5	10,0
15	IM040040										G06	40	56,0	51,0	58,0	9,0	36,0	10,0
16	IM040043										G06	43	59,0	54,0	61,0	9,0	38,5	10,0
17	IM040045										G06	45	61,0	56,0	63,0	9,0	39,5	10,0
18	IM040048										G06	48	64,0	59,0	66,0	9,0	46,0	10,0
19	IM040050										G06	50	66,0	62,0	70,0	9,5	45,0	10,0
20	IM040053										G06	53	69,0	65,0	73,0	11,0	47,0	10,0

TIPO IM04

SEDE G06

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO																									
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo						Face Rotativa				Partes Metálicas		Sede Estacionária		Conjunto Estacionário										
		S	A	B	E	V	F	S	T	U	4	4	6	R	S	T	U	4								
	Mola Sentido Direito	Mola Sentido Esquerdo	Nitrilica	E.P.D.M.	Viton®	P.T.F.E. (Teflon®)	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio	Carvão	Aço Inox	Aço Inox 304	Aço Inox 316	Cerâmica (Al ₂ O ₃)	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio	Carvão	Aço Inox									
	Conjunto Rotativo	Elementos de Vedação				Face Rotativa				Partes Metálicas		Sede Estacionária		Conjunto Estacionário		Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm)	Ø C (mm) + 0,1	Ø D (mm) ± 0,05	E (mm)	F (mm)	G (mm)				
21	IM040055																		G06	55	71,0	67,0	75,0	11,0	49,0	10,0
22	IM040058																		G06	58	76,0	70,0	78,0	11,0	55,0	10,0
23	IM040060																		G06	60	78,0	72,0	80,0	11,0	55,0	10,0
24	IM040063																		G06	63	83,0	75,0	83,0	11,0	55,0	10,0
25	IM040065																		G06	65	84,0	77,0	85,0	11,0	55,0	12,0
26	IM040068																		G06	68	88,0	81,0	90,0	11,3	55,0	12,0
27	IM040070																		G06	70	90,0	83,0	92,0	11,3	57,0	12,0
28	IM040075																		G06	75	98,0	88,0	97,0	11,3	62,0	12,0
29	IM040080																		G06	80	100,0	95,0	105,0	12,0	61,8	12,0