


TIPO IM04

ASIENTO G09

10 m/s

10 bars



Item	CODIFICACIÓN DEL SELLO										Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm)	Ø C (mm) + 0,1	Ø D (mm) ± 0,05	E (mm)	F (mm)	Ø G (mm)	H (mm)									
	Tipo & Eje	Resorte Direction Derecho	Resort Direction Izquierda	Nitritica	E.P.D.M.	Viton®	P.T.F.E. (Teflon®)	Carburo de Silicio	Carburo de Tungsténio	Carbón									Acero Inoxidable	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 316	Cerámica (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Carburo de Silicio	Carburo de Tungsténio	Carbón	Acero Inoxidable	
		S	A																								B
Conjunto Rotativo	Elementos Empaque			Cara Rotativa			Partes Metálicas			Asiento Estacionario			Conjunto Estacionario														
1	IM040010																	G09	10	19,0	17,0	21,0	10,0	15,5	3	7,5	
2	IM040012																		G09	12	21,0	19,0	23,0	10,0	16,0	3	7,5
3	IM040014																		G09	14	23,0	21,0	25,0	10,0	16,5	3	7,5
4	IM040016																		G09	16	26,0	23,0	27,0	10,0	18,0	3	7,5
5	IM040018																		G09	18	29,0	27,0	33,0	11,5	19,5	3	7,5
6	IM040020																		G09	20	31,0	29,0	35,0	11,5	22,0	3	7,5
7	IM040022																		G09	22	33,0	31,0	37,0	11,5	21,5	3	7,5
8	IM040024																		G09	24	35,0	33,0	39,0	11,5	23,5	3	7,5
9	IM040025																		G09	25	36,0	34,0	40,0	11,5	26,5	3	7,5
10	IM040028																		G09	28	40,0	37,0	43,0	11,5	26,5	3	7,5
11	IM040030																		G09	30	43,0	39,0	45,0	11,5	26,5	3	7,5
12	IM040032																		G09	32	46,0	42,0	48,0	11,5	28,5	3	7,5
13	IM040035																		G09	35	49,0	44,0	50,0	11,5	28,5	3	10,0
14	IM040038																		G09	38	53,0	49,0	56,0	14,0	33,5	4	10,0
15	IM040040																		G09	40	56,0	51,0	58,0	14,0	36,0	4	10,0
16	IM040043																		G09	43	59,0	54,0	61,0	14,0	38,5	4	10,0
17	IM040045																		G09	45	61,0	56,0	63,0	14,0	39,5	4	10,0
18	IM040048																		G09	48	64,0	59,0	66,0	14,0	46,0	4	10,0
19	IM040050																		G09	50	66,0	62,0	70,0	15,0	45,0	4	10,0
20	IM040053																		G09	53	69,0	65,0	73,0	15,0	47,0	4	10,0

## TIPO IM04

## ASIENTO G09

Item	Tipo & Eje	CODIFICACIÓN DEL SELLO												Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm)	Ø C (mm) + 0,1	Ø D (mm) ± 0,05	E (mm)	F (mm)	Ø G (mm)	H (mm)					
		Conjunto Rotativo		Elementos Empaque				Cara Rotativa		Partes Metálicas		Asiento Estacionario										Conjunto Estacionario				
		S	A	B	E	V	F	S	T	U	4	R	S									T	U	4		
Resorte Direccion Derecho	Resort Direccion Izquierda	Nitrilica	E.P.D.M.	Viton®	P.T.F.E. (Teflon®)	Carburo de Silicio	Carburo de Tungsténio	Carbón	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 316	Cerámica (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Carburo de Silicio	Carburo de Tungsténio	Carbón	Acero Inoxidable										
21	IM040055																	G09	55	71,0	67,0	75,0	15,0	49,0	4	10,0
22	IM040058																	G09	58	76,0	70,0	78,0	15,0	55,0	4	10,0
23	IM040060																	G09	60	78,0	72,0	80,0	15,0	55,0	4	10,0
24	IM040063																	G09	63	83,0	75,0	83,0	15,0	55,0	4	10,0
25	IM040065																	G09	65	84,0	77,0	85,0	15,0	55,0	4	12,0
26	IM040068																	G09	68	88,0	81,0	90,0	18,0	55,0	4	12,0
27	IM040070																	G09	70	90,0	83,0	92,0	18,0	57,0	4	12,0
28	IM040075																	G09	75	98,0	88,0	97,0	18,0	62,0	4	12,0
29	IM040080																	G09	80	100,0	95,0	105,0	18,2	61,8	4	12,0