


TIPO IT9M
ASIENTO FLM

25 m/s

24 bars



| Ítem | CODIFICACIÓN DEL SELLO | | | | | | | Ø A (mm) ± 0,05 | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø E (mm) ± 0,05 | F (mm) | G (mm) |
|------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|--------|--------|
| | Tipo & Eje | Conjunto Rotativo | Elementos Empaque | | | | Conjunto Estacionario | | | | | | | |
| | | | F P.T.F.E. (Teflon®) | S Carburo de Silicio | T Carburo de Tungsténio | U Carbón | | | | | | | | |
| 1 | IT9M0014 | S | | | | | FLM | 14 | 24,0 | 26,0 | 21,0 | 25,0 | 23,0 | 12,0 |
| 2 | IT9M0016 | S | | | | | FLM | 16 | 26,0 | 28,0 | 23,0 | 27,0 | 23,0 | 12,0 |
| 3 | IT9M0018 | S | | | | | FLM | 18 | 32,0 | 34,0 | 27,0 | 33,0 | 24,0 | 13,5 |
| 4 | IT9M0020 | S | | | | | FLM | 20 | 34,0 | 36,0 | 29,0 | 35,0 | 24,0 | 13,5 |
| 5 | IT9M0022 | S | | | | | FLM | 22 | 36,0 | 38,0 | 31,0 | 37,0 | 24,0 | 13,5 |
| 6 | IT9M0024 | S | | | | | FLM | 24 | 38,0 | 40,0 | 33,0 | 39,0 | 26,7 | 13,3 |
| 7 | IT9M0025 | S | | | | | FLM | 25 | 39,0 | 41,0 | 34,0 | 40,0 | 27,0 | 13,0 |
| 8 | IT9M0028 | S | | | | | FLM | 28 | 42,0 | 44,0 | 37,0 | 43,0 | 30,0 | 12,5 |
| 9 | IT9M0030 | S | | | | | FLM | 30 | 44,0 | 46,0 | 39,0 | 45,0 | 30,5 | 12,0 |
| 10 | IT9M0032 | S | | | | | FLM | 32 | 46,0 | 48,0 | 42,0 | 48,0 | 30,5 | 12,0 |
| 11 | IT9M0033 | S | | | | | FLM | 33 | 47,0 | 49,0 | 42,0 | 48,0 | 30,5 | 12,0 |
| 12 | IT9M0035 | S | | | | | FLM | 35 | 49,0 | 51,0 | 44,0 | 50,0 | 30,5 | 12,0 |
| 13 | IT9M0038 | S | | | | | FLM | 38 | 54,0 | 58,0 | 49,0 | 56,0 | 32,0 | 13,0 |
| 14 | IT9M0040 | S | | | | | FLM | 40 | 56,0 | 60,0 | 51,0 | 58,0 | 32,0 | 13,0 |
| 15 | IT9M0043 | S | | | | | FLM | 43 | 59,0 | 63,0 | 54,0 | 61,0 | 32,0 | 13,0 |
| 16 | IT9M0045 | S | | | | | FLM | 45 | 61,0 | 65,0 | 56,0 | 63,0 | 32,0 | 13,0 |
| 17 | IT9M0048 | S | | | | | FLM | 48 | 64,0 | 68,0 | 59,0 | 66,0 | 32,0 | 13,0 |
| 18 | IT9M0050 | S | | | | | FLM | 50 | 66,0 | 70,0 | 62,0 | 70,0 | 34,0 | 13,5 |
| 19 | IT9M0053 | S | | | | | FLM | 53 | 69,0 | 73,0 | 65,0 | 73,0 | 34,0 | 13,5 |
| 20 | IT9M0055 | S | | | | | FLM | 55 | 71,0 | 75,0 | 67,0 | 75,0 | 34,0 | 13,5 |

TIPO IT9M

ASIENTO FLM

| Ítem | CODIFICACIÓN DEL SELLO | | | | | | | | | | | Ø A (mm) ± 0,05 | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø E (mm) ± 0,05 | F (mm) | G (mm) | | |
|------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | Tipo & Eje | Conjunto Rotativo | Elementos Empaque | | | | Partes Metálicas | | | Asiento Estacionario | | | | | | | | | Conjunto Estacionario | |
| | | | F | S | T | U | 4 | 6 | M | R | S | | | | | | | | | T |
| | | | P.T.F.E. (Teflon®) | Carburo de Silicio | Carburo de Tungsténio | Carbón | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 316 | Alloy 400 (Monel®) | Cerámica (Al ₂ O ₃) | Carburo de Silicio | | | | | | | | | Carburo de Tungsténio |
| 21 | IT9M0058 | S | | | | | | | | FLM | 58 | 78,0 | 83,0 | 70,0 | 78,0 | 39,0 | 13,5 | | | |
| 22 | IT9M0060 | S | | | | | | | | FLM | 60 | 80,0 | 85,0 | 72,0 | 80,0 | 39,0 | 13,5 | | | |
| 23 | IT9M0063 | S | | | | | | | | FLM | 63 | 83,0 | 88,0 | 75,0 | 83,0 | 39,0 | 13,5 | | | |
| 24 | IT9M0065 | S | | | | | | | | FLM | 65 | 85,0 | 90,0 | 77,0 | 85,0 | 39,0 | 13,5 | | | |
| 25 | IT9M0068 | S | | | | | | | | FLM | 68 | 88,0 | 93,0 | 81,0 | 90,0 | 39,0 | 13,5 | | | |
| 26 | IT9M0070 | S | | | | | | | | FLM | 70 | 90,0 | 95,0 | 83,0 | 92,0 | 45,5 | 14,5 | | | |
| 27 | IT9M0075 | S | | | | | | | | FLM | 75 | 95,0 | 104,0 | 88,0 | 97,0 | 45,5 | 14,5 | | | |
| 28 | IT9M0080 | S | | | | | | | | FLM | 80 | 104,0 | 109,0 | 95,0 | 105,0 | 45,0 | 15,0 | | | |
| 29 | IT9M0085 | S | | | | | | | | FLM | 85 | 109,0 | 114,0 | 100,0 | 110,0 | 45,0 | 15,0 | | | |
| 30 | IT9M0090 | S | | | | | | | | FLM | 90 | 114,0 | 119,0 | 105,0 | 115,0 | 50,0 | 15,0 | | | |
| 31 | IT9M0095 | S | | | | | | | | FLM | 95 | 119,0 | 124,0 | 110,0 | 120,0 | 50,0 | 15,0 | | | |
| 32 | IT9M0100 | S | | | | | | | | FLM | 100 | 124,0 | 129,0 | 115,0 | 125,0 | 50,0 | 15,0 | | | |